

# Dađlıç Koyunu



**Prof.Dr. Orhan KARACA**

**Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN**

# Dađlıç




Batı Anadolu'nun yağlı kuyruklu kombine verimli yerli koyun ırkıdır

# Yayılma Alanı

- Yetiştirildiği alan Sakarya nehrinden başlayıp, Ege bölgesinin kıyı illerine kadar uzanır
- Dağlıç koyunlarının Orta ve Batı Anadolu'da Afyon ,Eskişehir, Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur, Antalya, Kütahya, Uşak, Aydın ve Denizli illerinde yetiştirildiği bildirilmektedir
- Geçmişte ülkemizdeki ırklar arasında sayı bakımından 3. sırada (%12) iken son dönemlerde yapılan yoğun melezlemelerden dolayı saf Dağlıç sayısı oldukça azalmıştır

- 
- Yarkın (1959), en tipik ve iyi numunelere Afyonkarahisarın merkez ve Bolvadin ilçelerinde rastlanıldığını bildirmiştir
  - Kıvırcık ve Karaman koyunları ile meydana gelen melezlemeler sonunda Dağlıç'tan farklı başka tipler meydana gelmiştir
  - Kıvırcık x Dağlıç melezlerine Kama kuyruk, Dağlıç x Karaman melezlerine de mahalli olarak Çandır ve Kesber isimleri verilmektedir
-

## Genel Özellikleri



Koçlar spiral boynuzludur

## Genel Özellikleri



Koyunlar büyük çoğunlukla boynuzsuzdur

## Genel Özellikleri

- Küçük yapılıdır, sırt çizgisi düzdür
- Cidago yüksekliği beden uzunluğundan fazla, göğüs ve sağrı dardır
- Karın ve boyun yapağı ile örtülüdür
- Vücut beyaz renkli, kaba karışık yapağı ile örtülüdür
- Ağız, burun, göz etrafında, kulaklarda ve ayaklarda siyah nişaneler görülür
- Gövdede siyah yahut koyu lekeler ve alacalıklar görülebilir

## Genel Özellikleri

### ■ Canlı Ağırlık

Koyunlarda 35-40 kg

Koçlarda 50-60 kg



### Büyüme özellikleri

- Doğum ağırlığı 3.5 kg
- Sütten kesim yaşı 3.5-4 ay
- Sütten kesim ağırlığı 22.7 - 26.6 kg

# Bazı vücut ölçüleri

Ölçüt	Ortalama
Sağrı Yüksekliği	62.26 cm
Cidago Yüksekliği	62.17 cm
Sırt Yüksekliği	61.15 cm
Göğüs Derinliği	29.73 cm
Göğüs Çevresi	81.65 cm
Ön İncik Çevresi	6.90 cm
Kürekler Arkası Göğüs Genişliği	17.33 cm
Vücut Uzunluğu	63.86 cm

## Genel Özellikleri



Kuyruk yağlı olup, kalp şeklindedir

## Kuyruk Yapısı

- Kuyruk tek parça, oval ve kısmen uzunca olup uca doğru nispeten daralıp sivrilme görülür.
- Kuyruğun orta kısmında bir oyuk (mizabe) görülür ve kuyruğu iki kısma böler.
- Yağsız kuyruk ucu, şekil ve yön itibariyle çok değişiklik gösterir.
- Dağlıçlarda kuyruktaki yağ miktarı Akkaramana göre daha azdır.
- Akkaramanlarda kuyruk ağırlığı ortalama 5,9 kg iken Dağlıçlarda ortalama 3 kg'dır

## Yapađı Özellikleri

- Yapađı kaba-karışık tipte 46'S- 50'S (C-E) sortimanındadır
- Lüle uzunluđu 11-18 cm arasındadır
- Kirli yapađı verimi 2-2.5 kg kadardır
- Oldukça sađlam ve kuvvetli olan Dađlıç yapađısı iyi bir halı yapađısı sayılır
- Halıcılıđın iyi geliřtiđi Isparta ve göller bölgesinde Dađlıç koyunu yetiřtirilmektedir

## Üreme özellikleri

- Dişi ve erkek damızlıklar 1.5 yaşında ilk defa damızlıkta kullanılır
- Koçlar genel olarak 6-7 yaşına, koyunlar ise 6-8 yaşına kadar damızlıkta kullanılırlar
- İllere göre biraz değişmekle birlikte koç katım dönemi Eylül-Ekim aylarıdır
- Kuzulama mevsimi Şubatın ikinci yarısı ile Nisan başı arasındadır
- İkizlik oranı %1-2 civarındadır

## Süt verimi

- Laktasyon süresi 130-140 gün
- Laktasyon süt verimi 35-40 kg civarındadır
- Genelde kuzular süttten kesildikten sonra 2-2.5 veya otlak durumuna göre 3-3.5 ay sağım yapılır



Dağlıç ırkı koyun sürüsü

# Yararlanılan Kaynaklar

- Kaymakçı, M., Sönmez, R. 1996. İleri Koyun Yetiştiriciliği. E.Ü. I.Baskı, Bornova İzmir.
- Yarkın, İ., 1959. Koyunculuk. İkinci basım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:37, Ankara.
- Sönmez, R., 1966. Koyunculuk ve Yapağı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:108, Bornova İzmir.